

# 7307 // SPORT STEP MID FIT

Stiefel  
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Vollleder  
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)  
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



## 7307 // SPORT STEP MID FIT



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS SPORT STEP MID FIT, Sicherheitstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, grau / transparent (Farbcode: 1000), Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, ergonomisch geformte Einlegesohle, sportliches Design, mit Drehverschluss 711 // FIT SYSTEM für schnelle Einsatzfähigkeit und optimalen Halt, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, umlaufender Reflexstreifen, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft

### Vorteile

- + Strapazierfähiges Vollleder
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder

---



## Weitere Informationen

### Sonstiges

Gewicht (g) 690

### Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904192751	4059904192768	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,3 kg	14
36	4059904192775	4059904192782	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,5 kg	14
37	4059904192799	4059904192805	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,7 kg	14
38	4059904192812	4059904192829	0,59 m	0,5 m	0,325 m	12,9 kg	14
39	4059904192836	4059904192843	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,1 kg	14
40	4059904192850	4059904192867	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,3 kg	14
41	4059904192874	4059904192881	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,5 kg	14
42	4059904192898	4059904192904	0,59 m	0,5 m	0,325 m	13,7 kg	14
43	4059904192911	4059904192928	0,615 m	0,52 m	0,355 m	13,9 kg	14
44	4059904192935	4059904192942	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,1 kg	14
45	4059904192959	4059904192966	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,3 kg	14
46	4059904192973	4059904192980	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,5 kg	14
47	4059904192997	4059904193000	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,7 kg	14
48	4059904193017	4059904193024	0,615 m	0,52 m	0,355 m	14,9 kg	14
49	4059904193031	4059904193048	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,1 kg	14
50	4059904193055	4059904193062	0,64 m	0,54 m	0,375 m	15,3 kg	14

Zolltarifnummer: 64039113900

Ursprungsland: China