

6705

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden

13
GAUGE

PU



6705



Material:	TAEKI-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	PU, schwarz
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), grau, PU-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

13
GAUGE



Größe	5	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem							

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X42C	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	2
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	PU auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	PU auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Handrücken	TAEKI-Spezialgarn	grau
Fingerspitzen	PU auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	TAEKI-Spezialgarn	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
5	4059904218628	4059904218635	0,65 m	0,3 m	0,31 m	6,9 kg	24
6	4059904096578	4059904096585	0,67 m	0,31 m	0,32 m	6,93 kg	25
7	4059904096592	4059904096608	0,67 m	0,33 m	0,3 m	7,82 kg	24
8	4059904096615	4059904096622	0,68 m	0,32 m	0,3 m	7,95 kg	24
9	4059904096639	4059904096646	0,68 m	0,34 m	0,3 m	8,64 kg	24
10	4059904096653	4059904096660	0,68 m	0,34 m	0,29 m	9,47 kg	24
11	4059904096677	4059904096684	0,69 m	0,31 m	0,33 m	9,89 kg	24

Zolltarifnummer: 61161080910

Ursprungsland: China