

7206 // BASIC STEP MID

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
Strapazierfähiges Vollleder

S3 **SRC** 

7206 // BASIC STEP MID



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / PU, schwarz
Größe(n):	36-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS BASIC STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

S3**SRC**


620

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft

Vorteile

- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
- + Strapazierfähiges Vollleder



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	620
-------------	-----

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904038493	4059904006942	0,64 m	0,42 m	0,47 m	11,37 kg	14
37	4059904038509	4059904006959	0,62 m	0,42 m	0,46 m	12,28 kg	14
38	4059904038516	4059904006966	0,62 m	0,42 m	0,44 m	12,68 kg	14
39	4059904038523	4059904006973	0,64 m	0,47 m	0,34 m	12,58 kg	14
40	4059904038530	4059904006980	0,64 m	0,41 m	0,44 m	13,04 kg	14
41	4059904038547	4059904006997	0,63 m	0,44 m	0,43 m	13,49 kg	14
42	4059904038554	4059904007000	0,64 m	0,36 m	0,47 m	12,84 kg	14
43	4059904038561	4059904007017	0,64 m	0,38 m	0,43 m	14,21 kg	14
44	4059904038578	4059904007024	0,66 m	0,51 m	0,39 m	14,55 kg	14
45	4059904038585	4059904007031	0,67 m	0,48 m	0,38 m	15,2 kg	10
46	4059904038592	4059904007048	0,64 m	0,37 m	0,46 m	15,74 kg	14
47	4059904038608	4059904007055	0,64 m	0,39 m	0,46 m	16,73 kg	10
48	4059904038615	4059904007062	0,66 m	0,38 m	0,46 m	16,07 kg	14

Zolltarifnummer: 64034000000

Ursprungsland: China