

7201W // STEP MID+ W

Winterstiefel
PSA Risikokategorie II



Winterfutter im gesamten Innenbereich
Zusätzliche Überkappe
Strapazierfähiges Vollleder

S3

CI

FO

SR

PGUV RULE
112:191
TYPE 1



682

7201W // STEP MID+ W



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, grau / schwarz
Größe(n):	38-48
Verpackungseinheit:	6 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS STEP MID+ W, Sicherheitswinterstiefel, halbhoch, S3 CI, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, grau / schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, Winter-Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, offene Ösen zum einfachen Schnüren, Winterfutter im gesamten Innenbereich, DGUV Regel 112-191-geprüft, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Abfallwirtschaft
-  Kältebereich

Vorteile

- + Winterfutter im gesamten Innenbereich
- + Zusätzliche Überkappe
- + Strapazierfähiges Vollleder



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 682

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
38	4059904099784	4059904099890	0,57 m	0,38 m	0,37 m	8,69 kg	16
39	4059904099791	4059904099906	0,58 m	0,39 m	0,36 m	9,79 kg	16
40	4059904099807	4059904099913	0,58 m	0,4 m	0,37 m	9,47 kg	16
41	4059904099814	4059904099920	0,58 m	0,38 m	0,36 m	10,04 kg	16
42	4059904099821	4059904099937	0,61 m	0,37 m	0,38 m	10,44 kg	16
43	4059904099838	4059904099944	0,57 m	0,4 m	0,36 m	10,01 kg	16
44	4059904099845	4059904099951	0,58 m	0,39 m	0,36 m	10,31 kg	16
45	4059904099852	4059904099968	0,58 m	0,37 m	0,4 m	11,04 kg	16
46	4059904099869	4059904099975	0,57 m	0,4 m	0,37 m	11,17 kg	16
47	4059904099876	4059904099982	0,58 m	0,41 m	0,37 m	11,75 kg	16
48	4059904099883	4059904099999	0,58 m	0,39 m	0,36 m	11,19 kg	16

Zolltarifnummer: 6403400000

Ursprungsland: China