

7211 // POWER STEP MID

Stiefel
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Vollleder
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



S3

HI

HRO

SRC

DGUV RULE
112-191
TYPE 1



7211 // POWER STEP MID



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3 HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191 geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



S3 **HI** **HRO** **SRC**

DGUV RULE
112-191
TYPE 1



Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Verkehr / Logistik
- Abfallwirtschaft

Vorteile

- + Strapazierfähiges Vollleder
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g)	761
-------------	-----

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904103139	4059904103146	0,65 m	0,5 m	0,39 m	16,63 kg	11
37	4059904103153	4059904103160	0,64 m	0,49 m	0,39 m	17,05 kg	10
38	4059904103177	4059904103184	0,64 m	0,49 m	0,39 m	17,71 kg	10
39	4059904103191	4059904103207	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,45 kg	14
40	4059904103214	4059904103221	0,64 m	0,5 m	0,38 m	18,27 kg	14
41	4059904103238	4059904103245	0,65 m	0,49 m	0,38 m	18,94 kg	11
42	4059904103252	4059904103269	0,64 m	0,49 m	0,39 m	20,09 kg	12
43	4059904103276	4059904103283	0,69 m	0,54 m	0,41 m	20,78 kg	10
44	4059904103290	4059904103306	0,7 m	0,54 m	0,4 m	22,04 kg	10
45	4059904103313	4059904103320	0,7 m	0,54 m	0,41 m	22,39 kg	10
46	4059904103337	4059904103344	0,7 m	0,55 m	0,41 m	22,73 kg	10
47	4059904103351	4059904103368	0,7 m	0,54 m	0,41 m	23,53 kg	12
48	4059904103375	4059904103382	0,7 m	0,54 m	0,41 m	23,98 kg	10
49	4059904103399	4059904103405	0,69 m	0,55 m	0,42 m	24,24 kg	10
50	4059904103412	4059904103429	0,69 m	0,54 m	0,43 m	24,37 kg	10

Zolltarifnummer: 64034000000

Ursprungsland: Indien