

7420 // MICRO STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



7420 // MICRO STEP



Schuhoberteil:	Mikrofaser, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS MICRO STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, strapazierfähige Mikrofaser, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexstreifen an der Ferse, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Verkehr / Logistik
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Metallfrei
- + Durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 596

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120662	4059904120679	0,6 m	0,56 m	0,35 m	12,87 kg	16
36	4059904097278	4059904097285	0,61 m	0,56 m	0,34 m	12,84 kg	10
37	4059904097292	4059904097308	0,61 m	0,55 m	0,35 m	13,26 kg	10
38	4059904097315	4059904097322	0,62 m	0,56 m	0,35 m	13,96 kg	10
39	4059904097339	4059904097346	0,61 m	0,56 m	0,34 m	14,03 kg	10
40	4059904097353	4059904097360	0,62 m	0,55 m	0,35 m	14,2 kg	12
41	4059904097377	4059904097384	0,62 m	0,56 m	0,34 m	15,24 kg	12
42	4059904097391	4059904097407	0,61 m	0,56 m	0,35 m	15,27 kg	12
43	4059904097414	4059904097421	0,64 m	0,57 m	0,38 m	16,28 kg	10
44	4059904097438	4059904097445	0,65 m	0,57 m	0,37 m	16,81 kg	10
45	4059904097452	4059904097469	0,64 m	0,57 m	0,38 m	17,03 kg	10
46	4059904097476	4059904097483	0,64 m	0,58 m	0,37 m	18,08 kg	10
47	4059904097490	4059904097506	0,65 m	0,57 m	0,37 m	18,42 kg	10
48	4059904097513	4059904097520	0,65 m	0,58 m	0,38 m	18,45 kg	12
49	4059904120686	4059904120693	0,67 m	0,58 m	0,4 m	20,88 kg	12
50	4059904120709	4059904120716	0,65 m	0,58 m	0,38 m	18,39 kg	12

Zolltarifnummer: 64041990000

Ursprungsland: China