

7310 // EASY STEP

Halbschuhe
PSA Risikokategorie II



Metallfrei
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



7310 // EASY STEP



Schuhoberteil:	Veloursleder, schwarz
Laufsohle:	PU / TPU, schwarz / transparent
Größe(n):	35-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS EASY STEP, Sicherheitshalbschuhe, S1 P, widerstandsfähiges Veloursleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige und nicht kreidende PU / TPU-Laufsohle, schwarz / transparent, Zehenkappe aus Fiberglas, durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil, metallfrei, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, Reflexelement an der Seite, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, ESD-fähig, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345

EN IEC 61340-4-3



Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Verkehr / Logistik
-  Veranstaltungen

Vorteile

- + Metallfrei
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 633

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904120600	4059904120617	0,61 m	0,48 m	0,34 m	12,24 kg	14
36	4059904102057	4059904102064	0,6 m	0,47 m	0,35 m	14,46 kg	14
37	4059904102071	4059904102088	0,62 m	0,47 m	0,35 m	13,28 kg	12
38	4059904102095	4059904102101	0,6 m	0,49 m	0,34 m	13,85 kg	12
39	4059904102118	4059904102125	0,6 m	0,48 m	0,35 m	13,52 kg	12
40	4059904102132	4059904102149	0,61 m	0,48 m	0,35 m	13,8 kg	14
41	4059904102156	4059904102163	0,61 m	0,48 m	0,35 m	15,31 kg	12
42	4059904102170	4059904102187	0,62 m	0,48 m	0,34 m	15,77 kg	12
43	4059904102194	4059904102200	0,63 m	0,5 m	0,37 m	17,44 kg	11
44	4059904102217	4059904102224	0,64 m	0,49 m	0,37 m	17,35 kg	10
45	4059904102231	4059904102248	0,64 m	0,5 m	0,37 m	17,76 kg	11
46	4059904102255	4059904102262	0,63 m	0,5 m	0,37 m	18,1 kg	20
47	4059904102279	4059904102286	0,66 m	0,49 m	0,37 m	18,41 kg	20
48	4059904102293	4059904102309	0,65 m	0,51 m	0,39 m	18,68 kg	10
49	4059904120624	4059904120631	0,67 m	0,52 m	0,4 m	20,29 kg	9
50	4059904120648	4059904120655	0,68 m	0,51 m	0,4 m	20,66 kg	9

Zolltarifnummer: 64039993900

Ursprungsland: China