

7252 // CLEAN STEP CL

Clogs
PSA Risikokategorie II



Ergonomisch geformte Einlegesohle
Hoher Tragekomfort
Bestmögliche Rutschhemmung (SR)

SB

FO

SR

DGUV RULE
112-191
TYPE 1

DGUV RULE
112-191
TYPE 2



523

7252 // CLEAN STEP CL



Schuhoberteil:	Kunstleder, weiß
Laufsohle:	PU / PU, weiß
Größe(n):	35-48
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS CLEAN STEP CL, Sicherheitsclogs, SB, strapazierfähiges Kunstleder, weiß (Farbcode: 1100), widerstandsfähige PU / PULaufsohle, weiß, Zehenkappe aus Stahl, ansprechendes Design, ergonomisch geformte Einlegesohle, bestmögliche Rutschhemmung (SR), Weite 11, DGUV Regel 112-191-geprüft, Typ 1, Typ 2, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



Branchen

-  Lebensmittelindustrie
-  Gastro / Hotellerie
-  Gesundheitswesen

Vorteile

- + Ergonomisch geformte Einlegesohle
- + Hoher Tragekomfort
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SR)



Weitere Bilder



Weitere Informationen

Sonstiges

Gewicht (g) 523

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
35	4059904122086	4059904122222	0,63 m	0,43 m	0,35 m	11,75 kg	20
36	4059904122093	4059904122239	0,63 m	0,43 m	0,35 m	11,75 kg	14
37	4059904122109	4059904122246	0,63 m	0,43 m	0,35 m	11,75 kg	14
38	4059904122116	4059904122253	0,63 m	0,43 m	0,35 m	11,75 kg	15
39	4059904122123	4059904122260	0,63 m	0,43 m	0,35 m	11,75 kg	14
40	4059904122130	4059904122277	0,63 m	0,43 m	0,35 m	11,75 kg	10
41	4059904122147	4059904122284	0,64 m	0,46 m	0,37 m	13,58 kg	14
42	4059904122154	4059904122291	0,64 m	0,46 m	0,37 m	13,58 kg	14
43	4059904122161	4059904122307	0,64 m	0,46 m	0,37 m	13,58 kg	14
44	4059904122178	4059904122314	0,64 m	0,46 m	0,37 m	13,58 kg	14
45	4059904122185	4059904122321	0,64 m	0,46 m	0,37 m	13,58 kg	15
46	4059904122192	4059904122338	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,87 kg	14
47	4059904122208	4059904122345	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,88 kg	11
48	4059904122215	4059904122352	0,64 m	0,46 m	0,37 m	14,87 kg	10

Zolltarifnummer: 64029905000

Ursprungsland: China