

# 7213 // POWER STEP MID+

Stiefel  
PSA Risikokategorie II



Strapazierfähiges Vollleder  
Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)  
Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



S3

HI

HRO

SRC



## 7213 // POWER STEP MID+



Schuhoberteil:	Vollleder, schwarz
Laufsohle:	PU / Nitril, schwarz
Größe(n):	36-50
Verpackungseinheit:	10 Paar
Zertifizierung:	EN ISO 20345

NITRAS POWER STEP MID+, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3 HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Lauffsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige COMFORT STEP Einlegesohle, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191 geprüft, Typ 1, PSA-Risikokategorie II

EN ISO 20345



**S3**   **HI**   **HRO**   **SRC**

DGUV RULE  
112-191  
TYPE 1



780

### Branchen

- Handwerk
- Bau / Konstruktion
- Garten- / Landschaftsbau
- Verkehr / Logistik
- Abfallwirtschaft

### Vorteile

- + Strapazierfähiges Vollleder
- + Bestmögliche Rutschhemmung (SRC)
- + Gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort



**Weitere Bilder**

---



## Weitere Informationen

---

### Sonstiges

---

Gewicht (g)	780
-------------	-----

### Logistikdaten

---

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
36	4059904103436	4059904103443	0,68 m	0,54 m	0,41 m	18,1 kg	8
37	4059904103450	4059904103467	0,69 m	0,54 m	0,4 m	18,91 kg	8
38	4059904103474	4059904103481	0,69 m	0,53 m	0,41 m	19,34 kg	10
39	4059904103498	4059904103504	0,41 m	0,27 m	0,13 m	1,79 kg	8
40	4059904103511	4059904103528	0,41 m	0,27 m	0,13 m	1,79 kg	12
41	4059904103535	4059904103542	0,68 m	0,54 m	0,41 m	21,01 kg	12
42	4059904103559	4059904103566	0,68 m	0,55 m	0,4 m	21,33 kg	8
43	4059904103573	4059904103580	0,68 m	0,56 m	0,41 m	22,9 kg	10
44	4059904103597	4059904103603	0,68 m	0,57 m	0,41 m	23,27 kg	8
45	4059904103610	4059904103627	0,68 m	0,56 m	0,41 m	23,8 kg	8
46	4059904103634	4059904103641	0,68 m	0,57 m	0,41 m	24,41 kg	10
47	4059904103658	4059904103665	0,69 m	0,57 m	0,41 m	24,82 kg	8
48	4059904103672	4059904103689	0,69 m	0,56 m	0,4 m	25,31 kg	8
49	4059904103696	4059904103702	0,68 m	0,57 m	0,4 m	25,34 kg	8
50	4059904103719	4059904103726	0,69 m	0,57 m	0,41 m	25,77 kg	8

Zolltarifnummer: 64034000000

Ursprungsland: Indien