

6735

Schnittschutzhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Sehr hohe Abriebfestigkeit
Sehr guter Trocken- und Ölgriff
Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)

13
GAUGE

NI



6735

Material:	TAEKI-Spezialgarn, blau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	100 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407

NITRAS TAEKI Schnittschutzhandschuhe, TAEKI-Spezialgarn (HPPE / Polyester / Glasfaser / Elasthan), blau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 2210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, hoher Schnittschutz, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), höchster Tragekomfort, höchste Fingerfertigkeit, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

13
GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Holzverarbeitung

Vorteile

- + Sehr hohe Abriebfestigkeit
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff
- + Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden)



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4X43C	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	X
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	C
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Handrücken	TAEKI-Spezialgarn	blau
Fingerspitzen	Nitrilschaum auf TAEKI-Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	TAEKI-Spezialgarn	blau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904033153	4059904001572	0,68 m	0,32 m	0,29 m	8,11 kg	25
7	4059904033160	4059904001589	0,68 m	0,3 m	0,32 m	8,28 kg	20
8	4059904033177	4059904001596	0,68 m	0,31 m	0,33 m	10,12 kg	20
9	4059904033184	4059904001602	0,68 m	0,3 m	0,33 m	11,26 kg	20
10	4059904033191	4059904001619	0,68 m	0,33 m	0,29 m	11,4 kg	20
11	4059904033207	4059904001626	0,67 m	0,31 m	0,32 m	10,89 kg	20

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China