

# 1020609B // POLYSAFE BASIC II

Schutzoveralls  
PSA Risikokategorie III



Atmungsaktives Material  
Durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung  
Dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort



## 1020609B // POLYSAFE BASIC II



<b>Oberstoff:</b>	SMS, königsblau
<b>Futter:</b>	-
<b>Größe(n):</b>	M-3XL
<b>Verpackungseinheit:</b>	50 Stück
<b>Zertifizierung:</b>	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, königsblau (Farbcode: 2000), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, geeignet für Tätigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Materialien, Typ 5, Typ 6, PSA-Risikokategorie III

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN 13034





Type 5



Type 6



### Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Reinigung / Gebäudemanagement
-  Garten- / Landschaftsbau
-  Maler / Lackierer
-  Chemie / Labor

### Vorteile

- + Atmungsaktives Material
- + Durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung
- + Dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort



#### Weitere Bilder

---



#### Farbvarianten

---




**1020609B // POLYSAFE BASIC II**  
Farbcode: 2000








**1020609 // POLYSAFE BASIC II**  
Farbcode: 1100

## Leistungswerte

EN 13034:2005 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 Type 6	Flüssigkeitsabweisung: Schwefelsäure 30%	1-3	3
	Flüssigkeitsabweisung: Natriumhydroxid 10%	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Schwefelsäure 30%	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Natriumhydroxid 10%	1-3	3
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 Type 5	Abriebfestigkeit	1-6	1
	Weiterreisskraft (Trapezverfahren)	1-6	2
	Zugfestigkeit	1-6	1
	Durchstichfestigkeit	1-6	1
	Biegerissfestigkeit	1-6	5
	Nahtfestigkeit	1-6	2

## Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polypropylen	königsblau	
			
Nicht waschen	Nicht bleichen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht bügeln
			
			Keine chemische Reinigung

## Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
M	4059904074507	4059904074569	0,62 m	0,48 m	0,31 m	8,95 kg	20
L	4059904074514	4059904074576	0,53 m	0,51 m	0,32 m	8,81 kg	20
XL	4059904074521	4059904074583	0,55 m	0,49 m	0,31 m	8,72 kg	20
2XL	4059904074538	4059904074590	0,52 m	0,5 m	0,34 m	9,81 kg	16
3XL	4059904074545	4059904074606	0,59 m	0,51 m	0,31 m	10,92 kg	16

Zolltarifnummer: 62101098000

Ursprungsland: Bangladesch