

1020609 // POLYSAFE BASIC II

Schutzoveralls
PSA Risikokategorie III



Atmungsaktives Material
Durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung
Dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort



1020609 // POLYSAFE BASIC II



Oberstoff: SMS, weiß

Futter: -

Größe(n): M-3XL

Verpackungseinheit: 50 Stück

Zertifizierung: EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, geeignet für Tätigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Materialien, Typ 5, Typ 6, PSA-Risikokategorie III

EN ISO 13688

EN ISO 13982-1

EN 13034



Type 5



Type 6



Branchen



Handwerk



Bau / Konstruktion



Reinigung / Gebäudemanagement



Garten- / Landschaftsbau



Maler / Lackierer



Chemie / Labor

Vorteile

- + Atmungsaktives Material
- + Durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung
- + Dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort



Weitere Bilder



Farbvarianten





1020609 // POLYSAFE BASIC II
Farbcode: 1100








1020609B // POLYSAFE BASIC II
Farbcode: 2000

Leistungswerte

EN 13034:2005 + A1:2009	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 Type 6	Flüssigkeitsabweisung: Schwefelsäure 30%	1-3	3
	Flüssigkeitsabweisung: Natriumhydroxid 10%	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Schwefelsäure 30%	1-3	3
	Widerstand gegen Durchdringen: Natriumhydroxid 10%	1-3	3
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 Type 5	Abriebfestigkeit	1-6	1
	Weiterreisskraft (Trapezverfahren)	1-6	2
	Zugfestigkeit	1-6	1
	Durchstichfestigkeit	1-6	1
	Biegerissfestigkeit	1-6	5
	Nahtfestigkeit	1-6	2

Weitere Informationen

	Material	Farbe	Flächengewicht
Oberstoff	100% Polypropylen	weiß	
			
Nicht waschen	Nicht bleichen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht bügeln
			
			Keine chemische Reinigung

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
M	4059904074385	4059904074446	0,6 m	0,41 m	0,32 m	8,2 kg	20
L	4059904074392	4059904074453	0,54 m	0,49 m	0,34 m	8,7 kg	20
XL	4059904074408	4059904074460	0,54 m	0,49 m	0,34 m	9,21 kg	20
2XL	4059904074415	4059904074477	0,55 m	0,48 m	0,32 m	9,07 kg	16
3XL	4059904074422	4059904074484	0,53 m	0,51 m	0,33 m	10,13 kg	16
4XL	4059904177987	4059904177994	0,53 m	0,51 m	0,33 m	10,7 kg	16

Zolltarifnummer: 62101098000

Ursprungsland: Bangladesch