

6230UC

Antistatikhandschuhe
PSA Risikokategorie II



Besonders feinfühlig
Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
Sehr gutes Tastempfinden



6230UC



Material:	Nylon-Carbon-Strick, grau
Beschichtung:	-
Größe(n):	5-11
Verpackungseinheit:	240 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 16350

NITRAS Antistatikhandschuhe, Nylon-Carbon-Strick, grau (Farbcode: 1200), eingearbeiteter Carbonfaden, ohne Beschichtung, Strickbund, antistatisch (ableitfähig), touchscreenfähig, besonders feinfühlig, perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen, sehr gutes Tastempfinden, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420



Größe	5	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem							

Branchen

-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand

Vorteile

- + Besonders feinfühlig
- + Perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen
- + Sehr gutes Tastempfinden



Leistungswerte

EN 16350:2014	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Innenhand (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$5,17 \times 10^4$ (ableitfähig)
	Handrücken (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$4,88 \times 10^4$ (ableitfähig)
	Stulpe (Durchgangswiderstand in Ω)	-	$4,11 \times 10^4$ (ableitfähig)
EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 1141X	Abriebfestigkeit	1-4	1
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nylon-Carbon-Strick	grau
Zeigefinger und Daumen	Nylon-Carbon-Strick	grau
Handrücken	Nylon-Carbon-Strick	grau
Fingerspitzen	Nylon-Carbon-Strick	grau
Stulpe / Strickbund	Nylon-Carbon-Strick	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
5	4059904095915	4059904095984	0,47 m	0,47 m	0,29 m	7,21 kg	24
6	4059904095922	4059904095991	0,46 m	0,3 m	0,47 m	7,55 kg	24
7	4059904095939	4059904096004	0,48 m	0,29 m	0,47 m	7,8 kg	24
8	4059904095946	4059904096011	0,48 m	0,29 m	0,48 m	8,17 kg	24
9	4059904095953	4059904096028	0,48 m	0,29 m	0,47 m	8,4 kg	24
10	4059904095960	4059904096035	0,48 m	0,47 m	0,3 m	8,92 kg	18
11	4059904095977	4059904096042	0,48 m	0,47 m	0,29 m	9,13 kg	24

Zolltarifnummer: 61169300000

Ursprungsland: China