

8810 // FLEXIBLE FIT K

Montagehandschuhe
PSA Risikokategorie II



Perfekter Grip
Sehr hohe Abriebfestigkeit
Sehr guter Trocken- und Ölgriff

15
GAUGE

QUALITY PREMIUM

STANDARD 100
BY OEKO-TEX
CERTIFIED

KVOREN
THE SAFETY EDGE

NI

8810 // FLEXIBLE FIT K



Material:	KYORENE®-Spezialgarn, grau
Beschichtung:	Nitrilschaum, schwarz
Größe(n):	6-11
Verpackungseinheit:	72 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 407, OEKO-TEX STANDARD 100®

NITRAS FLEXIBLE FIT K, Montagehandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, Premium-Qualität, OEKO-TEX STANDARD 100®, sehr rutschfest, perfekter Grip, sehr hohe Abriebfestigkeit, sehr guter Trocken- und Ölgriff, PSA-Risikokategorie II



EN ISO 21420

15
GAUGE



Größe	6	7	8	9	10	11
Farbleitsystem						

Branchen

-  Handwerk
-  Bau / Konstruktion
-  Fahrzeugbau
-  Kommissionierung / Versand
-  Garten- / Landschaftsbau

Vorteile

- + Perfekter Grip
- + Sehr hohe Abriebfestigkeit
- + Sehr guter Trocken- und Ölgriff



Leistungswerte

EN 388:2016 + A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 4121A	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	2
	Durchstichkraft	1-4	1
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	A
EN 407:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
 X1XXXX	Brennverhalten	1-4	X
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	X
	Strahlungswärme	1-4	X
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	X
	Große Mengen flüssigen Metalls	1-4	X
EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerbeweglichkeit	1-5	5

Weitere Informationen

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Nitrilschaum-Beschichtung auf KYORENE®-Spezialgarn	schwarz
Zeigefinger und Daumen	Nitrilschaum-Beschichtung auf KYORENE®-Spezialgarn	schwarz
Handrücken	KYORENE®-Spezialgarn	grau
Fingerspitzen	Nitrilschaum-Beschichtung auf KYORENE®-Spezialgarn	schwarz
Stulpe / Strickbund	KYORENE®-Spezialgarn	grau

Logistikdaten

Größe	GTIN (UVE)	GTIN (VE)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Menge VE / Palette
6	4059904098336	4059904098398	0,38 m	0,32 m	0,31 m	4,14 kg	60
7	4059904098343	4059904098404	0,39 m	0,31 m	0,31 m	4,07 kg	60
8	4059904098350	4059904098411	0,34 m	0,38 m	0,31 m	4,19 kg	60
9	4059904098367	4059904098428	0,32 m	0,38 m	0,31 m	4,54 kg	60
10	4059904098374	4059904098435	0,36 m	0,31 m	0,31 m	4,89 kg	60
11	4059904098381	4059904098442	0,36 m	0,31 m	0,31 m	5,08 kg	32

Zolltarifnummer: 61161020910

Ursprungsland: China